Handbuch zur Fahrzeug- u. Gerätekunde



Vorwort

Herzlich willkommen im Handbuch zur Fahrzeug- u. Gerätekunde. Im Folgenden erhaltet ihr einen Wegweiser unserer (Haupt-)Einsatzahrzeuge und deren Geräte. Bitte beachtet, dass dieses Handbuch nur einen groben Überblick in die Beladung der Fahrzeuge gibt. Für eine genaue Erklärung zu den Funktionsweisen der Geräte fragt am besten euren Gruppenführer, Paten oder Jugendfeuerwehrwart.

Merke:

Die Geräteräume von Feuerwehrfahrzeugen werden einheitlich G1 bis Gx genannt. Dabei sind die ungeraden Geräteräume (G1, G3, G5, G...) immer auf der Fahrerseite und die geraden Geräteräume (G2, G4, G6, G...) immer auf der Beifahrerseite. Der Geräteraum im Heck wird als GR bezeichnet. Die Nummerierung beginnt an der Front und wird zum Heck höher.

Name: HLF 20/16

Funkrufkennung: 6221-43-01

Besatzung: 1/8

Pumpenleistung: 2000 l je Minute bei 8 bar

Löschwassertank: 2000 l (nach Norm 1600l)

Schaummitteltank: 2001






Α	Koffer "Glasmanagement"
В	Rettungssäge
С	Stab-Fast-System
D	Hebekissen
Е	Unterbaumaterial
F	Motortrennschleifer
G	Hydraulische Rettungsstempel
Н	Motorkettensäge + Zubehör
I	Halligan-Tool mit Blechaufreißer
J	Kettenzug
Κ	Zubehör für Hebekissen (Druckluftflasche, Schläuche und
	Bedienteil
L	Schwelleraufsatz
М	Airbagkralle
Ν	Hydraulischer Rettungssatz ("Schere-Spreizer")
0	Pedalschneider (hinter Schere-Spreizer)




Α	Werkzeugkasten
В	Bereitstellungsplane
С	Notfallrucksack+AED
D	Trennschleifer
Е	Türöffnungsrucksack
F	Transportabler Scheinwerfer
G	Drehturm mit PA-Geräten und Kleinlöschgerät



Α	Drahtseile
В	Tauchpumpe
С	Ersatzflaschen
D	Schlauchtragekorb für B-Druckschläuche
Е	Tasche Schlauchpaket + mobiler Rauchverschluss;
	dahinter weitere Schlauchtragekörbe für
	C-Druckschläuche
F	Feuerwehräxte
G	Schnellangriffsverteiler
Н	Unterbaumaterial



Α	Drahtschutzkorb
В	Ersatzkanister mit Kraftstoff
С	Sammelstück 3B
D	Saugkorb
Е	Arbeitsleinen
F	Pumpenbedienstand
G	Systemtrenner
Н	Übergangsstücke A-B ; B-C




А	Schnellangriffsschlauch
В	C-Hohlstrahlrohre
С	Seilschlauchhalter (in der Box)
D	Schachthaken
E	DM-Strahlrohr
F	Netzmittelkartuschen
G	Hygieneboard
Н	Unterflurhydrantenschlüssel
I	Hydrantenschlüssel
J	Standrohr mit Systemtrenner
Κ	TNT-Tool + Halligan-Tool mit Kuhfuß
L	Übergangsstück B auf C
М	Automatische Schaumzumischanlage
N	Kupplungsschlüssel



Α	Verkehrsleitkegel <i>(faltbar)</i>
В	Euroblitzer
С	Unterbaumaterial
D	Absperrgerätesatz
Е	Notfallkofferpumpe
F	C-Hydroschild
G	Unterlegkeil (zur Nutzung der Seilwinde)
Н	Starkstrom-Kabeltrommel
	Kabeltrommeln
J	Lichtbrücke



Α	Schuttmulden
В	Stativ
С	Rundschlingen
D	Dönges Wäschesack
Ε	Rettungsplattform
F	Kantenreiter
G	Druckluftschläuche
Н	D-Schlauchpaket
	Schäkel
J	Mehrzweckzug
Κ	Sicherheitstrupp-Tasche
L	Stromerzeuger
Μ	Umlenkrolle



HLF 20/16 Dackkasten links

Α	Tragbarer Monitor
В	Mehrzweck-Schaumstrahlrohr
С	Schleifkorbtrage
D	Spineboard
Ε	Versch. Arbeitsgeräte (Straßenbesen,
	Schaufel, Forke)

HLF 20/16 Dachkasten rechts



Α	Feuerpatschen
В	A-Saugschläuche
С	Gummistiefel
D	Gullyeier
Е	Schlauchbrücken

Name: DLK 23/12 max. Traglast: 5 Personen **oder** 500 kg

Funkrufkennung: 6221-33-01


Besatzung: 1/2











DLK 23/12 G1 und G1a

Α	Schnellangriff-Druckluft
В	Schleifkorbtrage
С	Spaten
D	Haltegestell für Powermoon
Е	Schwerlasttrage
F	Gerätesatz Absturzsicherung
G	Euroblitzer
Н	Powerflare
1	Verkehrsleitkegel faltbar
J	Verkehrsleitkegel faltbar Einhängevorrichtung Absturzsicherung
J K	9
_	Einhängevorrichtung Absturzsicherung
_	Einhängevorrichtung Absturzsicherung Multifunktionssäule
K	Einhängevorrichtung Absturzsicherung Multifunktionssäule Notausstiegleiter
K L M	Einhängevorrichtung Absturzsicherung Multifunktionssäule Notausstiegleiter Adapter Trage



Α	Doppelkanister Benzin und Kettenöl
В	Akku-Kettensäge
С	Motorkettensäge
D	Bügelsäge
Ε	Motor-Blasgerät
F	Schnittschutzkleidung
G	Flutlicht
Н	Rohr für Blasgerät
I	Ladestation für Akku





A Sprungretter



Α	Halterung Lüfter
В	Lüfter

Α	Werkzeugkasten	J	Elektr. Monitor
В	Feuerlöscher	K	B-Druckschlauch 35m
С	D-Hohlstrahlrohr	L	B-Druckschläuche
D	Kupplungsschlüssel	M	C-Druckschläuche
Ē	C-Hohlstrahlrohr		
F	Verteiler		
G	Übergangsstück B-C		
Н	Arbeitsleinen		
	D-Druckschlauch		





Α	Schleifkorbtrage
В	Getränkefach
С	Schnellangriff Strom
D	Verbandskasten
Ε	Atemschutzmasken
F	Schornsteinfegerwerkzeug
G	Schwerlasttrage
Н	Halligan-Tool
I	Kabeltrommel (hinter Drehgestell)
J	Absturzsicherung
Κ	Fluchthaube
L	Drehgestell Atemschutz
M	Feuerwehrleine

Name: TLF 16/25

Funkrufkennung: 6221-23-01

Besatzung: 1/8

Pumpenleistung: 1600 l je Minute bei 8 bar

Löschwassertank: 2900 l (nach Norm 2500l)



TLF 16/25 G1



Α	Dönges Wäschesack
В	Verkehrsleitkegel
С	Abstützgerät (in Schublade)
D	Bereitstellungsplane
Ε	Glasmanagement
F	Ersatzflaschen
G	Übergangsstücke B-C , C-D
Н	Rettungszylinder
	Halligan-Tool mit Blechaufreißer
J	Hydraulischer Rettungssatz
Κ	PA-Geräte
	Ersatzkanister Kraftstoff
Σ	Gewebeplane
Ν	Druckminderer
0	Verteiler
Р	D-Druckschläuche
Q	DM-Strahlrohr

TLF 16/25 G3




Α	Euroblitzer
В	Motorkettensäge + Zubehör
С	Schlauchpaket; Erdanker/-nägel;
	Vorschlaghammer; Stativ
D	C-Druckschläuche
Е	Rettungsbrett (im Zwischenraum)
F	Lichtbrücke
G	Stromverteiler
Н	Kabeltrommel
1	Schlauchbinden
J	Tauchpumpe
K	Schlauchtragekörbe C-Druckschlauch
L	Halligan-Tool mit Kuhfuß
М	Unterbaumaterial

TLF 16/25 GR



Α	Füllschläuche, Weidenschutzkorb, Saugkorb,
	Schwimmblase, Arbeitsleine (in Schublade)
В	Sammelstück
С	Systemtrenner
D	Übergangsstücke A–B
Ε	Krümmer
F	Kupplungsschlüssel
G	Hydroschild
Н	Arbeitsleine
	Pumpenbedienstand



TLF 16/25 G4


Α	B-Druckschläuche
В	Mehrzweck-Schaumstrahlrohr
\cup	Schaumpistole
О	Waldbrandtasche
Ε	Schnellangriffsschlauch
F	Ersatzkanister Kraftstoff
G	Lüfter
Ι	Netzmittelkartuschen
	Gullyeier
J	Schnellangriffsverteiler

TLF 16/25 G2



Α	Hitzeschutzanzüge
В	Wathose
С	Unterflurhydrantenschlüssel
D	Kübelspritze
Е	Standrohr
F	Bioversal
G	Hohlstrahlrohre
Н	Zumischer
-	Stromerzeuger
J	Schaummittel
K	A-Saugschläuche (beidseitig)
L	Powermoon (hinter den Säcken)

TLF 16/25 Dach



Α	Dachscheinwerfer
В	Dachmonitor
С	Schlauchbrücken
D	Einreißhaken
Ε	4-teilige Steckleiter
F	Dachkasten (Spineboard,
	Feuerpatschen, Arbeitsgeräte, Stativ für
	Powermoon)

Name: LF 16 - TS

Funkrufkennung: 6221-45-01

Besatzung: 1/8

Pumpenleistung: 1600 l je Minute bei 8 bar



LF 16 - TS G1



Α	Verkehrsleitkegel <i>(faltbar)</i>
В	Tauchpumpe
С	B-Druckschläuche
D	Ersatzflaschen
Ε	PA-Geräte
F	3 Verteiler; B-Krümmer; Druckminderer;
	Übergangsstück B-C; C-Hohlstrahlrohr;
	D-Druckschlauch
G	Feuerwehräxte
Н	A-Krümmer

LF 16-TS G3



Α	B-Druckschläuche
В	C-Druckschläuche
С	Arbeitsgeräte
D	Schlauchbinden
E	C-Schlauchhaspel

LF 16-TS GR



Α	TS 8/8
В	Weidenschutzkorb mit Schwimmblase
С	Saugkorb
D	Sammelstück
Ε	Standrohr
F	Unterflurhydrantenschlüssel
G	Hydrantenschlüssel
Н	Arbeitsleinen

LF 16-TS G4



Α	B-Druckschläuche
В	Auffahrbohlen
C	C-Schlauchhaspel
D	CM-Strahlrohr
Ε	BM-Strahlrohr

LF 16-TS G2



Α	Schlauchaufroller
В	Motorkettensäge+Zubehör
С	Wathose
D	Werkzeugkasten Elektrik
Ε	Stützkrümmer
F	Werkzeugkasten
G	Kabeltrommel
Н	Stromerzeuger
	Büffelwinde
J	Lichtbrücke
Κ	Stativ
L	A-Saugschläuche (beidseitig)